# Koncentráty s kovovým efektem

Technický informační list

80ml / Položka č. 073908001 / EAN 4007955739081 (M1 Gold)
80ml / Položka č. 073808001 / EAN 4007955738084 (Silber M2)
80ml / Položka č. 073708001 / EAN 4007955737087 (Bronzový M3)




Univerzální barevný koncentrát pro transparentní nebo lehce pigmentované nátěrové systémy. Umožňuje cílenou úpravu barev a zajišťuje rovnoměrné barevné výsledky. Není vhodný pro krycí barvy nebo vysoce pigmentované nátěrové systémy.

- Ideální pro tónování Crystal-Finish
- velmi výrazná barva - přídavek max. 10%
- Lze kombinovat s univerzálním tónovacím koncentrátem decomix (pouze typy L a LW).
- pro interiér i exteriér
- mrazuvzdorné

## Oblast použití

Univerzální koncentrát pro transparentní nebo lehce pigmentované nátěrové systémy. Není vhodný pro neprůhledné nátěry.

## Příprava

Podklad musí být suchý, stabilní a zbavený prachu a mastnoty. Opravte díry a praskliny. Vysoce savé, brousitelné nebo křídové podklady opatřete základním nátěrem.

## Zpracování

Před použitím nádobu dobře protřepejte. Pro různé nátěrové systémy je třeba dodržet následující maximální přídavek: Emulzní barvy: max. 10 % Akrylové barvy: max. 5 % Alkydové pryskyřičné barvy: max. 5 % Glazury: max. 5 %.

## Úložiště

Tubu uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném místě bez mrazu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

## Poznámky

Nepoužívejte při teplotě nižší než +5 °C. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. U bílých nebo barevných nátěrových systémů může být kovový efekt maskován pigmenty, které obsahují. V případě vysoce alkalických materiálů může barevné stříbro tvořit bubliny v důsledku vývoje vodíku. U materiálů citlivých na vodu může dojít k neslučitelnosti. Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat společně s domovním odpadem nebo jako stavební odpad.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Nápověda:**
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.