

Přímá bílá barva

Technický informační list

250g / Položka č.101988 / EAN 4016215101988



Tato bílá emulzní barva připravená k použití je ideální pro rychlé opravy v interiéru. Je ideální pro cílené opravy skvrn, škrábanců a drobných poškození. Barva se snadno nanáší, spolehlivě kryje a během okamžiku zajistí čistý a úhledný vzhled.

- Pro drobné kosmetické opravy v interiéru
- S aplikačním štětcem pro snadnou a čistou aplikaci
- Vysoká neprůhlednost
- bez rozpouštědel

Oblast použití

Emulzní barva pro rychlou opravu skvrn a škrábanců. Lze ji snadno a čistě nanášet přímo z tuby na stěnu nebo strop.

Příprava

Místa oprav musí být čistá, suchá a zbavená separačních látek (mastnoty, zbytků mýdla, prachu). Uvolněný materiál odstraňte seškrábáním.

Zpracování

Před použitím zkumavku dobře protřepejte. Odstraňte šroubovací uzávěr. Lehkým tlakem na tubu naplňte integrovaný štětec barvou. Barvu rovnoměrně naneste na opravované místo. Pokud je potřeba nanést druhou vrstvu, lze postup opakovat po zaschnutí první vrstvy. Po úplném zaschnutí barvy lze natřený povrch používat jako obvykle. Po použití štětec důkladně očistěte vodou. Doba schnutí: cca 6-8 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65% relativní vlhkost, mírně savý podklad); v nepříznivých podmínkách bude doba schnutí přiměřeně delší.

Spotřeba

Hladké povrchy/jemné zrno omítky → cca 1m² na tubu

Úložišť

Nádoby uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě. Při správném skladování a neotevření je doba použitelnosti nejméně 36 měsíců od data výroby (viz štítek šarže).

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad. Nezakrývejte lakované plochy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. V případě zasažení očí nebo pokožky okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se barva dostala do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.